

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

SITIO WEB
aacid.es/es/web/cc-mexico

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad. Para la realización de verificaciones asociadas a ficheros PDF se ha empleado la herramienta veraPDF.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	5
3.1.RESULTADOS GLOBALES	5
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	7
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	9
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	10
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	11
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	12
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	13
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	14
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	15
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	16
5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	20
6.RESULTADOS: PÁGINA 2	22
6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	23
7.RESULTADOS: PÁGINA 3	26
7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	27
8.RESULTADOS: PÁGINA 4	30
8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	31
9.RESULTADOS: PÁGINA 5	34
9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	35
10.RESULTADOS: PÁGINA 6	38
10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	39
11.RESULTADOS: PÁGINA 7	42
11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	43
12.RESULTADOS: PÁGINA 8	46
12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	47
13.RESULTADOS: PÁGINA 9	50
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	51
14.RESULTADOS: PÁGINA 10	54

14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	55
15.RESULTADOS: PÁGINA 11	58
15.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	59
16.RESULTADOS: PÁGINA 12	62
16.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	63
17.RESULTADOS: PÁGINA 13	66
17.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	67
18.RESULTADOS: PÁGINA 14	70
18.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	71
19.RESULTADOS: PÁGINA 15	74
19.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	75
20.RESULTADOS: PÁGINA 16	78
20.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	79
21.RESULTADOS: PÁGINA 17	83
21.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	84
22.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	87

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo [*Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público*](#) que traspone al ordenamiento jurídico español el [*Directiva \(UE\) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*](#).

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del [*Observatorio de Accesibilidad Web*](#), es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la [*Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524*](#), dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la [*Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*](#), utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma [*EN 301549 V3.2.1 \(2021-03\) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*](#). Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el "Informe de revisión de la accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad. Para la realización de verificaciones asociadas a ficheros PDF se ha empleado la herramienta veraPDF.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que **aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. **Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la [comunidad de accesibilidad](#).**
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#) (subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

Teniendo en cuenta la complejidad del sitio web, a continuación se detalla la muestra de páginas incluidas en el presente análisis:

Página	URL
Página 1	https://www.aecid.es/es/web/cc-mexico
Página 2	https://www.aecid.es/es/web/cc-mexico/-/arde-bogot%C3%A1-en-el-vive-latino-2025-el-rock-%C3%A9pico-que-no-te-puedes-perder?redirect=%2Fes%2Fweb%2Fcc-mexico
Página 3	https://www.aecid.es/es/web/cc-mexico/actividades/inscripciones
Página 4	https://www.aecid.es/es/web/cc-mexico/cce/sobre-el-cce
Página 5	https://www.aecid.es/es/web/cc-mexico/actividades/esta-semana
Página 6	https://www.aecid.es/es/web/cc-mexico/actividades/actividades-recomendadas
Página 7	https://www.aecid.es/es/web/cc-mexico/participa/convocatorias
Página 8	https://www.aecid.es/es/web/cc-mexico/cce/red-cce
Página 9	https://www.aecid.es/es/web/cc-mexico/-/arde-bogot%C3%A1-en-el-vive-latino-2025-el-rock-%C3%A9pico-que-no-te-puedes-perder?redirect=%2Fes%2Fweb%2Fcc-mexico#main-content
Página 10	https://www.aecid.es/es/web/cc-mexico/actividades/actividades-recomendadas#main-content
Página 11	https://www.aecid.es/es/web/cc-mexico/actualidad/noticias
Página 12	https://www.aecid.es/es/web/cc-mexico/actividades/actividades-recomendadas#menu-desp
Página 13	https://www.aecid.es/es/web/cc-mexico/-/my-mexican-bretzel?redirect=%2Fes%2Fweb%2Fcc-mexico%2Factividades%2Factividades-recomendadas
Página 14	https://www.aecid.es/es/web/cc-mexico/participa/env%C3%ADa-tu-proyecto
Página 15	https://www.aecid.es/es/web/cc-mexico/cce/contacta-con-el-cce
Página 16	https://www.aecid.es/es/web/cc-mexico/publicaciones/mediateca
Página 17	https://www.aecid.es/es/web/cc-mexico/-/fet%C3%A9n-fet%C3%A9n?redirect=%2Fes%2Fweb%2Fcc-mexico%2Factividades%2Factividades-recomendadas

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen:
<https://www.aecid.es/es/web/cc-mexico>
- Forma de selección de páginas: aleatoria
- Complejidad: Baja (17 páginas)
 - Profundidad 4
 - Amplitud 4
- Selección restringida a directorio: Sí
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanto más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.


La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	8.64
Nivel de adecuación estimado	A
Situación de cumplimiento estimada	Parcialmente conforme
Puntuación media de páginas HTML	8.64
Puntuación media de documentos PDF	No aplica

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

Distribución de páginas según el Nivel de adecuación estimado




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	13	76.47%
A	0	0%
No Válido	4	23.53%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	6.7	No Válido
Página 2	8.9	AA
Página 3	8.9	AA
Página 4	8.3	No Válido
Página 5	8.9	AA
Página 6	8.9	AA
Página 7	8.9	AA
Página 8	8.9	AA
Página 9	8.9	AA
Página 10	8.9	AA
Página 11	8.9	AA
Página 12	8.9	AA
Página 13	8.9	AA
Página 14	8.9	AA
Página 15	8.3	No Válido
Página 16	7.8	No Válido
Página 17	8.9	AA


3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentrar los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.4. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A


Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	8.80
1.2 Uso de encabezados	9.10
1.3 Uso de listas	10
1.4 Tablas de datos	No aplica
1.5 Agrupación estructural	0
1.6 Separación de contenido y presentación	10
1.7 Identificación del idioma principal	9.40
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	10
1.10 Formularios y estructura	10
1.11 Título de página y de marcos	8.80
1.12 Enlaces descriptivos	0
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	No aplica
Puntuación Media A	8.01

3.5. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	10
2.2 Legibilidad y contraste	10
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	10
2.5 Independencia del dispositivo	9.40
2.6 Navegación consistente	10
Puntuación Media AA	9.90

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	0 F	0.5 P	1 P	- P	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 2	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 3	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 4	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	- P
Página 5	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 6	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 7	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 8	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 9	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 10	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 11	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 12	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 13	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 14	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 15	0 F	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 16	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	- P
Página 17	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Sitio web	NC	C	C	NA	NC	C	C	C	C	C	NC	NC	C	NA

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones

- 1.1 Existencia de alternativas textuales
- 1.2 Uso de encabezados
- 1.3 Uso de listas
- 1.4 Tablas de datos
- 1.5 Agrupación estructural
- 1.6 Separación de contenido y presentación
- 1.7 Identificación del idioma principal
- 1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
- 1.9 Formularios y etiquetas
- 1.10 Formularios y estructura
- 1.11 Título de página y de marcos
- 1.12 Enlaces descriptivos
- 1.13 Cambios de contexto
- 1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 2	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 3	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 4	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 5	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 6	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 7	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 8	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 9	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 10	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 11	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 12	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 13	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 14	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 15	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 16	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 17	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Sitio web	C	C	C	C	C	C

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntuable
 1: Valor 1
 0: Valor 0
 P: Modalidad PASA
 F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
 NC: No conforme
 NA: No aplica

Verificaciones

2.1 Identificación de los cambios de idioma
 2.2 Legibilidad y contraste
 2.3 Maquetación adaptable
 2.4 Múltiples vías de navegación
 2.5 Independencia del dispositivo
 2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Inicio - CCE - Mexico - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/es/web/cc-mexico
Puntuación media	6.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
8389	160	
8416	153	
8443	141	

1.2 Uso de encabezados

Problema Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
8852	21	<P class="txt-sede">Pasaje cultural Guatemala 18 - Donceles 97, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010 CDMX, México Martes a sábados de 11 a 21 h. Domingos de 10 a 16 h Correo electrónico : info.ccemx@aacid.es Teléfono:55-55-21-1925 al 28</P>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El idioma de la página no coincide con el especificado.

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1183	149	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
1189	156	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
1195	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>
1201	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.1,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,0.84,0.33,1.44, .72,2.06,1.34,0.64,0.64,1.02,1.23,1.34,2.06,2.56,0.54,1.59,0.62,3.34,0.08,1.9,1. 1,2.46,1.1,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33,0.84-. .72,1.44-1.34,2.08-.62,0.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64,2.5-1.59,5.4-3.34,6.2- 1.9,0.08-2.46,1.1-7.27,1.1s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76,0.37-2.71,0.62-3.34,0.33-.84,0.72-1.44,1.34-2.06,0.64-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34,0.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.03-7.42,1.1-1.91,0.08-3.23,0.39-4.38,0.83-1.19,0.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5,1.1,7.42c.08 ... </pre>
9964	149	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.5912C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.5912"/> </SVG> </pre>
9970	156	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
9976	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
9982	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37.01,7.27.11,1.76.08,2.71.37,3.34.62.84.33,1.44. 72,2.06,1.34.64.64,1.02,1.23,1.34,2.06.25.64.54,1.59.62,3.34.08,1.9.1 1,2.46.11,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64.25-1.59.54-3.34.62- 1.9.08-2.46.11-7.27.11s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76.37-2.71.62-3.34.33-.84.72-1.44,1.34-2.06.64-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5.03-7.42,1.1-1.91.08-3.23.39-4.38.83-1.19.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5.11,7.42c.08 ... </pre>

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
3906	9	https://www.aecid.es/o/aecid-oces-theme/css/main.css?browserId=chrome&themeId=aecidoces_WAR_aecidocestheme&minifierType=css&languageId=es_ES&t=1740637770000 outline:none
3906	9	https://www.aecid.es/o/aecid-oces-theme/css/main.css?browserId=chrome&themeId=aecidoces_WAR_aecidocestheme&minifierType=css&languageId=es_ES&t=1740637770000 outline:none
3906	9	https://www.aecid.es/o/aecid-oces-theme/css/main.css?browserId=chrome&themeId=aecidoces_WAR_aecidocestheme&minifierType=css&languageId=es_ES&t=1740637770000 outline:none
3906	9	https://www.aecid.es/o/aecid-oces-theme/css/main.css?browserId=chrome&themeId=aecidoces_WAR_aecidocestheme&minifierType=css&languageId=es_ES&t=1740637770000 outline:none
3906	9	https://www.aecid.es/o/aecid-oces-theme/css/main.css?browserId=chrome&themeId=aecidoces_WAR_aecidocestheme&minifierType=css&languageId=es_ES&t=1740637770000 outline:none
3906	9	https://www.aecid.es/o/aecid-oces-theme/css/main.css?browserId=chrome&themeId=aecidoces_WAR_aecidocestheme&minifierType=css&languageId=es_ES&t=1740637770000 outline:none
3906	9	https://www.aecid.es/o/aecid-oces-theme/css/main.css?browserId=chrome&themeId=aecidoces_WAR_aecidocestheme&minifierType=css&languageId=es_ES&t=1740637770000 outline:none
3906	9	https://www.aecid.es/o/aecid-oces-theme/css/main.css?browserId=chrome&themeId=aecidoces_WAR_aecidocestheme&minifierType=css&languageId=es_ES&t=1740637770000 outline:none
3906	9	https://www.aecid.es/o/aecid-oces-theme/css/main.css?browserId=chrome&themeId=aecidoces_WAR_aecidocestheme&minifierType=css&languageId=es_ES&t=1740637770000 outline:none
3906	9	https://www.aecid.es/o/aecid-oces-theme/css/main.css?browserId=chrome&themeId=aecidoces_WAR_aecidocestheme&minifierType=css&languageId=es_ES&t=1740637770000 outline:none
3906	9	https://www.aecid.es/o/aecid-oces-theme/css/main.css?browserId=chrome&themeId=aecidoces_WAR_aecidocestheme&minifierType=css&languageId=es_ES&t=1740637770000 outline:none
3906	9	https://www.aecid.es/o/aecid-oces-theme/css/main.css?browserId=chrome&themeId=aecidoces_WAR_aecidocestheme&minifierType=css&languageId=es_ES&t=1740637770000 outline:none
3906	9	https://www.aecid.es/o/aecid-oces-theme/css/main.css?browserId=chrome&themeId=aecidoces_WAR_aecidocestheme&minifierType=css&languageId=es_ES&t=1740637770000 outline:none



6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	Arde Bogotá en el Vive Latino 2025: el rock épico que no te puedes perder - CCE - Mexico - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/es/web/cc-mexico/-/arde-bogota%C3%A1-en-el-vive-latino-2025-el-rock-%C3%A9pico-que-no-te-puedes-perder?redirect=%2Fes%2Fweb%2Fcc-mexico
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4336	21	<pre><P class="txt-sede">Pasaje cultural Guatemala 18 - Donceles 97, Colonia
 Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010 CDMX, México
 Martes a sábados de 11 a 21 h. Domingos de 10 a 16 h
 Correo electrónico : info.ccemx@aacid.es
 Teléfono:55-55-21-1925 al 28 </P></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1155	149	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
1161	156	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V36Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
1167	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>
1173	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.1,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,0.84,0.33,1.44, 0.72,2.06,1.34,0.64,0.64,1.02,1.23,1.34,2.06,2.56,0.54,1.59,0.62,3.34,0.08,1.9,1 1,2.46,1.1,7.27s-0.01,5.37-1.1,7.27c-0.08,1.76-0.37,2.71-0.62,3.34-0.33,0.84- 0.72,1.44-1.34,2.08-0.62,0.64-1.23,1.02-2.06,1.34-0.64,2.5-1.59,0.54-3.34,0.62- 1.9,0.08-2.46,1.1-7.27,1.1s-5.37-0.01-7.27-1.1c-1.76-0.08-2.71-0.37-3.34- 0.62-0.84-0.33-1.44-0.72-2.08-1.34-0.62-0.64-1.02-1.23-1.34-2.08-2.5-0.64- 0.54-1.59-0.62-3.34-0.08-1.9-1.1-2.46-1.1-7.27s-0.01-5.37-1.1-7.27c-0.08- 1.76-0.37-2.71,0.62-3.34,0.33-0.84,0.72-1.44,1.34-2.06,0.64-0.64,1.23-1.02,2.08- 1.34,0.64-2.5,1.59-0.54,3.34-0.62,1.9-0.08,2.46-1.1,7.27-1.1ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.03-7.42,1.1-1.91,0.08-3.23,0.39-4.38,0.83-1.19,0.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-0.44,1.15-0.75,2.45-0.83,4.38- 0.08,1.92-1.1,2.53-1.1,7.42s-0.01,5.5,1.1,7.42c0.08 ...</pre>
5448	149	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.5912C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.5912"/> </SVG> </pre>
5454	156	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
5460	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
5466	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37.01,7.27.11,1.76.08,2.71.37,3.34.62.84.33,1.44. 72,2.06,1.34.64.64,1.02,1.23,1.34,2.06.25.64.54,1.59.62,3.34.08,1.9.1 1,2.46.11,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64.25-1.59.54-3.34.62- 1.9.08-2.46.11-7.27.11s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76.37-2.71.62-3.34.33-.84.72-1.44,1.34-2.06.64-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5.03-7.42,1.1-1.91.08-3.23.39-4.38.83-1.19.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5.11,7.42c.08 ... </pre>

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Inscripciones - CCE - Mexico - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/es/web/cc-mexico/actividades/inscripciones
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4921	21	<pre><P class="txt-sede">Pasaje cultural Guatemala 18 - Donceles 97, Colonia
 Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010 CDMX, México
 Martes a sábados de 11 a 21 h. Domingos de 10 a 16 h
 Correo electrónico : info.ccemx@aacid.es
 Teléfono:55-55-21-1925 al 28 </P></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1144	149	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
1150	156	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V36Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
1156	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>
1162	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.1,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,0.84,0.33,1.44, .72,2.06,1.34,0.64,0.64,1.02,1.23,1.34,2.06,2.56,0.54,1.59,0.62,3.34,0.08,1.9,1 1,2.46,1.1,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33,0.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62,0.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64,2.5-1.59,5.4-3.34,6.2- 1.9,0.08-2.46,1.1-7.27,1.1s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76,0.37-2.71,0.62-3.34,0.33-.84,0.72-1.44,1.34-2.06,0.64-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34,0.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.03-7.42,1.1-1.91,0.08-3.23,0.39-4.38,0.83-1.19,0.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5,1.1,7.42c.08 ... </pre>
6033	149	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.5912C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.5912"/> </SVG> </pre>
6039	156	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
6045	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
6051	155	 <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37.01,7.27.11,1.76.08,2.71.37,3.34.62.84.33,1.44.72,2.06,1.34.64.64,1.02,1.23,1.34,2.06.25.64.54,1.59.62,3.34.08,1.9.11,2.46.11,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33.84-.72,1.44-1.34,2.08-.62.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64.25-1.59.54-3.34.62-1.9.08-2.46.11-7.27.11s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34-.62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64-.54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08-1.76.37-2.71.62-3.34.33-.84.72-1.44,1.34-2.06.64-.64,1.23-1.02,2.06-1.34.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c-4.89,0-5.5.03-7.42.11-1.91.08-3.23.39-4.38.83-1.19.46-2.19,1.08-3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38-.08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5.11,7.42c.08,1.76.37,2.71.62,3.34.33.84.72,1.44,1.34,2.06.64-.64,1.23-1.02,2.06-1.34.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11Z" data-bbox="348 156 909 338"/> ...

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Sobre el CCE - CCE - Mexico - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/es/web/cc-mexico/cce/sobre-el-cce
Puntuación media	8.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4952	21	<pre><P class="txt-sede">Pasaje cultural Guatemala 18 - Donceles 97, Colonia
 Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010 CDMX, México
 Martes a sábados de 11 a 21 h. Domingos de 10 a 16 h
 Correo electrónico : info.ccemx@aacid.es
 Teléfono:55-55-21-1925 al 28 </P></pre>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
3749	185	<pre><IFRAME allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/1i4HglbJDqc?rel=0"/></pre>
3757	198	<pre><IFRAME allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/rqmVgJm_GrU?rel=0&start=1s"/></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1144	149	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53"</pre>

Línea	Columna	Código
		<pre> xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
1150	156	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
1156	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>
1162	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.1,1.76,0.08,2.71,3.7,3.34,6.2,8.4,3.3,1.44, 7.2,2.06,1.34,6.4,6.4,1.02,1.23,1.34,2.06,2.5,6.4,5.4,1.59,6.2,3.34,0.8,1.9,1 1,2.46,1.1,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33,8.4- .72,1.44-1.34,2.08-.62,6.4-1.23,1.02-2.06,1.34-.64,2.5-1.59,5.4-3.34,6.2- 1.9,0.8-2.46,1.1-7.27,1.1s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76,3.7-2.71,6.2,3.34,3.34-.84,7.2-1.44,1.34-2.06,6.4-1.23-1.02,2.08- 1.34,6.4-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c 4.89,0-5.5,0.3-7.42,1.1-1.91,0.8-3.23,3.9-4.38,8.3-1.19,4.6-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5,1.1,7.42c.08 ... </pre>
6064	149	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
6070	156	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
6076	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>
6082	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.11,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,0.84,0.33,1.44, 0.72,2.06,1.34,0.64,0.64,1.02,1.23,1.34,2.06,0.25,0.64,0.54,1.59,0.62,3.34,0.08,1.9,1 1,2.46,1.11,7.27s-0.01,5.37-0.11,7.27c-0.08,1.76-0.37,2.71-0.62,3.34-0.33,0.84- 0.72,1.44-1.34,2.08-0.62,0.64-1.23,1.02-2.06,1.34-0.64,0.25-1.59,0.54-3.34,0.62- 1.9,0.08-2.46,1.11-7.27,1.11s-5.37-0.01-7.27-0.11c-1.76-0.08-2.71-0.37-3.34- 0.62-0.84-0.33-1.44-0.72-2.08-1.34-0.62-0.64-1.02-1.23-1.34-2.08-0.25-0.64- 0.54-1.59-0.62-3.34-0.08-1.9-0.11-2.46-0.11-7.27s0.01-5.37,0.11-7.27c0.08- 1.76,0.37-2.71,0.62-3.34,0.33-0.84,0.72-1.44,1.34-2.06,0.64-0.64,1.23-1.02,2.08- 1.34,0.64-0.25-1.59-0.54,3.34-0.62,1.9-0.08,2.46-0.11,7.27-0.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.03-7.42,1.11-1.91,0.08-3.23,0.39-4.38,0.83-1.19,0.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-0.44,1.15-0.75,2.45-0.83,4.38- 0.08,1.92-0.11,2.53-0.11,7.42s0.01,5.5,1.11,7.42c0.08 ...</pre>

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Esta semana - CCE - Mexico - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/es/web/cc-mexico/actividades/esta-semana
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
6719	21	<pre><P class="txt-sede">Pasaje cultural Guatemala 18 - Donceles 97, Colonia
 Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010 CDMX, México
 Martes a sábados de 11 a 21 h. Domingos de 10 a 16 h
 Correo electrónico : info.ccemx@aacid.es
 Teléfono:55-55-21-1925 al 28 </P></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1144	149	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
1150	156	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
1156	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>
1162	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.1,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,0.84,0.33,1.44, .72,2.06,1.34,0.64,0.64,1.02,1.23,1.34,2.06,2.56,0.54,1.59,0.62,3.34,0.08,1.9,1 1,2.46,1.1,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33,0.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62,0.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64,2.5-1.59,5.4-3.34,6.2- 1.9,0.08-2.46,1.1-7.27,1.1s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76,0.37-2.71,0.62-3.34,0.33-.84,0.72-1.44,1.34-2.06,0.64-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34,0.64-.25-1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.03-7.42,1.1-1.91,0.08-3.23,0.39-4.38,0.83-1.19,0.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5,1.1,7.42c.08 ...</pre>
7831	149	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.5912C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.5912"/> </SVG> </pre>
7837	156	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
7843	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
7849	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37.01,7.27.11,1.76.08,2.71.37,3.34.62.84.33,1.44. 72,2.06,1.34.64.64,1.02,1.23,1.34,2.06.25.64.54,1.59.62,3.34.08,1.9.1 1,2.46.11,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64.25-1.59.54-3.34.62- 1.9.08-2.46.11-7.27.11s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76.37-2.71.62-3.34.33-.84.72-1.44,1.34-2.06.64-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5.03-7.42,1.1-1.91.08-3.23.39-4.38.83-1.19.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5.11,7.42c.08 ... </pre>

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Actividades recomendadas - CCE - Mexico - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/es/web/cc-mexico/actividades/actividades-recomendadas
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
6719	21	<pre><P class="txt-sede">Pasaje cultural Guatemala 18 - Donceles 97, Colonia
 Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010 CDMX, México
 Martes a sábados de 11 a 21 h. Domingos de 10 a 16 h
 Correo electrónico : info.ccemx@aacid.es
 Teléfono:55-55-21-1925 al 28 </P></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1144	149	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
1150	156	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
1156	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>
1162	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.1,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,0.84,0.33,1.44, .72,2.06,1.34,0.64,0.64,1.02,1.23,1.34,2.06,2.56,0.54,1.59,0.62,3.34,0.08,1.9,1. 1,2.46,1.1,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33,0.84-. .72,1.44-1.34,2.08-.62,0.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64,2.5-1.59,0.54-3.34,0.62- 1.9,0.08-2.46,1.1-7.27,1.1s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76,0.37-2.71,0.62-3.34,0.33-.84,0.72-1.44,1.34-2.06,0.64-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34,0.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.03-7.42,1.1-1.91,0.08-3.23,0.39-4.38,0.83-1.19,0.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5,1.1,7.42c.08 ... </pre>
7831	149	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.5912C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.5912"/> </SVG> </pre>
7837	156	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
7843	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
7849	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37.01,7.27.11,1.76.08,2.71.37,3.34.62.84.33,1.44. 72,2.06,1.34.64.64,1.02,1.23,1.34,2.06.25.64.54,1.59.62,3.34.08,1.9.1 1,2.46.11,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64.25-1.59.54-3.34.62- 1.9.08-2.46.11-7.27.11s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76.37-2.71.62-3.34.33-.84.72-1.44,1.34-2.06.64-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5.03-7.42,1.1-1.91.08-3.23.39-4.38.83-1.19.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5.11,7.42c.08 ... </pre>

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	Convocatorias - CCE - Mexico - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/es/web/cc-mexico/participa/convocatorias
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
5478	21	<pre><P class="txt-sede">Pasaje cultural Guatemala 18 - Donceles 97, Colonia
 Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010 CDMX, México
 Martes a sábados de 11 a 21 h. Domingos de 10 a 16 h
 Correo electrónico : info.ccemx@aacid.es
 Teléfono:55-55-21-1925 al 28 </P></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1144	149	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
1150	156	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V36Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
1156	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>
1162	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.1,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,0.84,0.33,1.44, 0.72,2.06,1.34,0.64,0.64,1.02,1.23,1.34,2.06,2.56,0.54,1.59,0.62,3.34,0.08,1.9,1 1,2.46,1.1,7.27s-0.01,5.37-1.1,7.27c-0.08,1.76-0.37,2.71-0.62,3.34-0.33,0.84- 0.72,1.44-1.34,2.08-0.62,0.64-1.23,1.02-2.06,1.34-0.64,2.5-1.59,0.54-3.34,0.62- 1.9,0.08-2.46,1.1-7.27,1.1s-5.37-0.01-7.27-1.1c-1.76-0.08-2.71-0.37-3.34- 0.62-0.84-0.33-1.44-0.72-2.08-1.34-0.62-0.64-1.02-1.23-1.34-2.08-2.5-0.64- 0.54-1.59-0.62-3.34-0.08-1.9-1.1-2.46-1.1-7.27s-0.01-5.37-1.1-7.27c-0.08- 1.76-0.37-2.71,0.62-3.34,0.33-0.84,0.72-1.44,1.34-2.06,0.64-0.64,1.23-1.02,2.08- 1.34,0.64-2.5,1.59-0.54,3.34-0.62,1.9-0.08,2.46-1.1,7.27-1.1ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.03-7.42,1.1-1.91,0.08-3.23,0.39-4.38,0.83-1.19,0.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-0.44,1.15-0.75,2.45-0.83,4.38- 0.08,1.92-1.1,2.53-1.1,7.42s-0.01,5.5,1.1,7.42c0.08 ...</pre>
6590	149	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.5912C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.5912"/> </SVG> </pre>
6596	156	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
6602	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
6608	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37.01,7.27.11,1.76.08,2.71.37,3.34.62.84.33,1.44. 72,2.06,1.34.64.64,1.02,1.23,1.34,2.06.25.64.54,1.59.62,3.34.08,1.9.1 1,2.46.11,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64.25-1.59.54-3.34.62- 1.9.08-2.46.11-7.27.11s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76.37-2.71.62-3.34.33-.84.72-1.44,1.34-2.06.64-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5.03-7.42,1.1-1.91.08-3.23.39-4.38.83-1.19.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5.11,7.42c.08 ... </pre>

12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	Red CCE - CCE - Mexico - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/es/web/cc-mexico/cce/red-cce
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4366	21	<pre><P class="txt-sede">Pasaje cultural Guatemala 18 - Donceles 97, Colonia
 Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010 CDMX, México
 Martes a sábados de 11 a 21 h. Domingos de 10 a 16 h
 Correo electrónico : info.ccemx@aacid.es
 Teléfono:55-55-21-1925 al 28 </P></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1140	149	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
1146	156	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V36Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
1152	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>
1158	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.1,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,0.84,0.33,1.44, .72,2.06,1.34,0.64,0.64,1.02,1.23,1.34,2.06,2.56,0.54,1.59,0.62,3.34,0.08,1.9,1 1,2.46,1.1,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33,0.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62,0.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64,2.5-1.59,5.4-3.34,6.2- 1.9,0.08-2.46,1.1-7.27,1.1s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76,0.37-2.71,0.62-3.34,0.33-.84,0.72-1.44,1.34-2.06,0.64-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34,0.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.03-7.42,1.1-1.91,0.08-3.23,0.39-4.38,0.83-1.19,0.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5,1.1,7.42c.08 ... </pre>
5478	149	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.5912C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.5912"/> </SVG> </pre>
5484	156	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
5490	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
5496	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37.01,7.27.11,1.76.08,2.71.37,3.34.62.84.33,1.44. 72,2.06,1.34.64.64,1.02,1.23,1.34,2.06.25.64.54,1.59.62,3.34.08,1.9.1 1,2.46.11,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64.25-1.59.54-3.34.62- 1.9.08-2.46.11-7.27.11s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76.37-2.71.62-3.34.33-.84.72-1.44,1.34-2.06.64-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5.03-7.42,1.1-1.91.08-3.23.39-4.38.83-1.19.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5.11,7.42c.08 ... </pre>

13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	Arde Bogotá en el Vive Latino 2025: el rock épico que no te puedes perder - CCE - Mexico - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/es/web/cc-mexico/-/arde-bogota%C3%A1-en-el-vive-latino-2025-el-rock-%C3%A9pico-que-no-te-puedes-perder?redirect=%2Fes%2Fweb%2Fcc-mexico#main-content
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4336	21	<pre><P class="txt-sede">Pasaje cultural Guatemala 18 - Donceles 97, Colonia
 Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010 CDMX, México
 Martes a sábados de 11 a 21 h. Domingos de 10 a 16 h
 Correo electrónico : info.ccemx@aacid.es
 Teléfono:55-55-21-1925 al 28 </P></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1155	149	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
1161	156	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V36Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
1167	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>
1173	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.1,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,0.84,0.33,1.44, .72,2.06,1.34,0.64,0.64,1.02,1.23,1.34,2.06,2.56,0.54,1.59,0.62,3.34,0.08,1.9,1 1,2.46,1.1,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33,0.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62,0.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64,2.5-1.59,5.4-3.34,6.2- 1.9,0.08-2.46,1.1-7.27,1.1s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76,0.37-2.71,0.62-3.34,0.33-.84,0.72-1.44,1.34-2.06,0.64-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34,0.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.03-7.42,1.1-1.91,0.08-3.23,0.39-4.38,0.83-1.19,0.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5,1.1,7.42c.08 ...</pre>
5448	149	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.5912C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.5912"/> </SVG> </pre>
5454	156	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
5460	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
5466	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37.01,7.27.11,1.76.08,2.71.37,3.34.62.84.33,1.44. 72,2.06,1.34.64.64,1.02,1.23,1.34,2.06.25.64.54,1.59.62,3.34.08,1.9.1 1,2.46.11,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64.25-1.59.54-3.34.62- 1.9.08-2.46.11-7.27.11s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76.37-2.71.62-3.34.33-.84.72-1.44,1.34-2.06.64-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11zM18,0c- 4.89,0-5.5.03-7.42.11-1.91.08-3.23.39-4.38.83-1.19.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5.11,7.42c.08 ... </pre>

14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	Actividades recomendadas - CCE - Mexico - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/es/web/cc-mexico/actividades/actividades-recomendadas#main-content
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
6719	21	<pre><P class="txt-sede">Pasaje cultural Guatemala 18 - Donceles 97, Colonia
 Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010 CDMX, México
 Martes a sábados de 11 a 21 h. Domingos de 10 a 16 h
 Correo electrónico : info.ccemx@aacid.es
 Teléfono:55-55-21-1925 al 28 </P></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1144	149	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
1150	156	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V36Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
1156	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>
1162	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.1,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,0.84,0.33,1.44, .72,2.06,1.34,0.64,0.64,1.02,1.23,1.34,2.06,2.56,0.54,1.59,0.62,3.34,0.08,1.9,1 1,2.46,1.1,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33,0.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62,0.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64,2.5-1.59,5.4-3.34,6.2- 1.9,0.08-2.46,1.1-7.27,1.1s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76,0.37-2.71,0.62-3.34,0.33-.84,0.72-1.44,1.34-2.06,0.64-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34,0.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.03-7.42,1.1-1.91,0.08-3.23,0.39-4.38,0.83-1.19,0.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5,1.1,7.42c.08 ... </pre>
7831	149	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.5912C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.5912"/> </SVG> </pre>
7837	156	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
7843	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
7849	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37.01,7.27.11,1.76.08,2.71.37,3.34.62.84.33,1.44. 72,2.06,1.34.64.64,1.02,1.23,1.34,2.06.25.64.54,1.59.62,3.34.08,1.9.1 1,2.46.11,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64.25-1.59.54-3.34.62- 1.9.08-2.46.11-7.27.11s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76.37-2.71.62-3.34.33-.84.72-1.44,1.34-2.06.64-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5.03-7.42,1.1-1.91.08-3.23.39-4.38.83-1.19.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5.11,7.42c.08 ... </pre>

15. RESULTADOS: PÁGINA 11

Título	Noticias - CCE - Mexico - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/es/web/cc-mexico/actualidad/noticias
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4478	21	<pre><P class="txt-sede">Pasaje cultural Guatemala 18 - Donceles 97, Colonia
 Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010 CDMX, México
 Martes a sábados de 11 a 21 h. Domingos de 10 a 16 h
 Correo electrónico : info.ccemx@aacid.es
 Teléfono:55-55-21-1925 al 28 </P></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1169	149	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
1175	156	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V36Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
1181	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>
1187	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.1,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,0.84,0.33,1.44, .72,2.06,1.34,0.64,0.64,1.02,1.23,1.34,2.06,2.56,0.54,1.59,0.62,3.34,0.08,1.9,1 1,2.46,1.1,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33,0.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62,0.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64,2.5-1.59,5.4-3.34,6.2- 1.9,0.08-2.46,1.1-7.27,1.1s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76,0.37-2.71,0.62-3.34,0.33-.84,0.72-1.44,1.34-2.06,0.64-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34,0.64-.25-1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.03-7.42,1.1-1.91,0.08-3.23,0.39-4.38,0.83-1.19,0.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5,1.1,7.42c.08 ... </pre>
5590	149	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.5912C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.5912"/> </SVG> </pre>
5596	156	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
5602	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
5608	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37.01,7.27.11,1.76.08,2.71.37,3.34.62.84.33,1.44. 72,2.06,1.34.64.64,1.02,1.23,1.34,2.06.25.64.54,1.59.62,3.34.08,1.9.1 1,2.46.11,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64.25-1.59.54-3.34.62- 1.9.08-2.46.11-7.27.11s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76.37-2.71.62-3.34.33-.84.72-1.44,1.34-2.06.64-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11zM18,0c- 4.89,0-5.5.03-7.42.11-1.91.08-3.23.39-4.38.83-1.19.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5.11,7.42c.08 ... </pre>

16. RESULTADOS: PÁGINA 12

Título	Actividades recomendadas - CCE - Mexico - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/es/web/cc-mexico/actividades/actividades-recomendadas#menu-desp
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

16.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
6719	21	<pre><P class="txt-sede">Pasaje cultural Guatemala 18 - Donceles 97, Colonia
 Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010 CDMX, México
 Martes a sábados de 11 a 21 h. Domingos de 10 a 16 h
 Correo electrónico : info.ccemx@aacid.es
 Teléfono:55-55-21-1925 al 28 </P></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1144	149	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
1150	156	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V36Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
1156	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>
1162	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.1,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,0.84,0.33,1.44, .72,2.06,1.34,0.64,0.64,1.02,1.23,1.34,2.06,2.56,0.54,1.59,0.62,3.34,0.08,1.9,1 1,2.46,1.1,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33,0.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62,0.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64,2.5-1.59,5.4-3.34,6.2- 1.9,0.08-2.46,1.1-7.27,1.1s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76,0.37-2.71,0.62-3.34,0.33-.84,0.72-1.44,1.34-2.06,0.64-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34,0.64-.25-1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.03-7.42,1.1-1.91,0.08-3.23,0.39-4.38,0.83-1.19,0.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5,1.1,7.42c.08 ... </pre>
7831	149	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.5912C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.5912"/> </SVG> </pre>
7837	156	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
7843	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
7849	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37.01,7.27.11,1.76.08,2.71.37,3.34.62.84.33,1.44. 72,2.06,1.34.64.64,1.02,1.23,1.34,2.06.25.64.54,1.59.62,3.34.08,1.9.1 1,2.46.11,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64.25-1.59.54-3.34.62- 1.9.08-2.46.11-7.27.11s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76.37-2.71.62-3.34.33-.84.72-1.44,1.34-2.06.64-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5.03-7.42,1.1-1.91.08-3.23.39-4.38.83-1.19.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5.11,7.42c.08 ... </pre>

17. RESULTADOS: PÁGINA 13

Título	My Mexican Bretzel - CCE - Mexico - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/es/web/cc-mexico/-/my-mexican-bretzel?redirect=%2Fes%2Fweb%2Fcc-mexico%2Factividades%2Factividades-recomendadas
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

17.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4356	21	<pre><P class="txt-sede">Pasaje cultural Guatemala 18 - Donceles 97, Colonia
 Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010 CDMX, México
 Martes a sábados de 11 a 21 h. Domingos de 10 a 16 h
 Correo electrónico : info.ccemx@aacid.es
 Teléfono:55-55-21-1925 al 28 </P></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1155	149	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
1161	156	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V36Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
1167	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>
1173	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.1,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,0.84,0.33,1.44, .72,2.06,1.34,0.64,0.64,1.02,1.23,1.34,2.06,2.56,0.54,1.59,0.62,3.34,0.08,1.9,1 1,2.46,1.1,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33,0.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62,0.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64,2.5-1.59,5.4-3.34,6.2- 1.9,0.08-2.46,1.1-7.27,1.1s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76,0.37-2.71,0.62-3.34,0.33-.84,0.72-1.44,1.34-2.06,0.64-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34,0.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.03-7.42,1.1-1.91,0.08-3.23,0.39-4.38,0.83-1.19,0.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5,1.1,7.42c.08 ...</pre>
5468	149	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.5912C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.5912"/> </SVG> </pre>
5474	156	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
5480	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
5486	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37.01,7.27.11,1.76.08,2.71.37,3.34.62.84.33,1.44. 72,2.06,1.34.64.64,1.02,1.23,1.34,2.06.25.64.54,1.59.62,3.34.08,1.9.1 1,2.46.11,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64.25-1.59.54-3.34.62- 1.9.08-2.46.11-7.27.11s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76.37-2.71.62-3.34.33-.84.72-1.44,1.34-2.06.64-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5.03-7.42,1.1-1.91.08-3.23.39-4.38.83-1.19.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5.11,7.42c.08 ... </pre>

18. RESULTADOS: PÁGINA 14

Título	Envía tu proyecto - CCE - Mexico - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/es/web/cc-mexico/participa/env%C3%ADa-tu-proyecto
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

18.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4460	21	<pre><P class="txt-sede">Pasaje cultural Guatemala 18 - Donceles 97, Colonia
 Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010 CDMX, México
 Martes a sábados de 11 a 21 h. Domingos de 10 a 16 h
 Correo electrónico : info.ccemx@aacid.es
 Teléfono:55-55-21-1925 al 28 </P></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1146	149	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
1152	156	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V36Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
1158	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>
1164	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.1,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,0.84,0.33,1.44, .72,2.06,1.34,0.64,0.64,1.02,1.23,1.34,2.06,2.56,0.54,1.59,0.62,3.34,0.08,1.9,1 1,2.46,1.1,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33,0.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62,0.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64,2.5-1.59,5.4-3.34,6.2- 1.9,0.08-2.46,1.1-7.27,1.1s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76,0.37-2.71,0.62-3.34,0.33-.84,0.72-1.44,1.34-2.06,0.64-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34,0.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.03-7.42,1.1-1.91,0.08-3.23,0.39-4.38,0.83-1.19,0.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5,1.1,7.42c.08 ... </pre>
5572	149	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.5912C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.5912"/> </SVG> </pre>
5578	156	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
5584	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
5590	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37.01,7.27.11,1.76.08,2.71.37,3.34.62.84.33,1.44. 72,2.06,1.34.64.64,1.02,1.23,1.34,2.06.25.64.54,1.59.62,3.34.08,1.9.1 1,2.46.11,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64.25-1.59.54-3.34.62- 1.9.08-2.46.11-7.27.11s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76.37-2.71.62-3.34.33-.84.72-1.44,1.34-2.06.64-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5.03-7.42,1.1-1.91.08-3.23.39-4.38.83-1.19.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5.11,7.42c.08 ... </pre>

19. RESULTADOS: PÁGINA 15

Título	Contacta con el CCE - CCE - Mexico - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/es/web/cc-mexico/cce/contacta-con-el-cce
Puntuación media	8.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

19.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
3722	467	

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4132	21	<P class="txt-sede">Pasaje cultural Guatemala 18 - Donceles 97, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010 CDMX, México Martes a sábados de 11 a 21 h. Domingos de 10 a 16 h Correo electrónico : info.ccemx@aacid.es Teléfono:55-55-21-1925 al 28</P>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1140	149	

Línea	Columna	Código
		<pre><SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
1146	156	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
1152	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>
1158	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.1,1.76,0.8,2.71,3.7,3.34,6.2,8.4,3.3,1.44, 7.2,2.06,1.34,6.4,6.4,1.02,1.23,1.34,2.06,2.5,6.4,5.4,1.59,6.2,3.34,0.8,1.9,1 1,2.46,1.1,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33,8.4- .72,1.44-1.34,2.08-.62,6.4-1.23,1.02-2.06,1.34-.64,2.5-1.59,5.4-3.34,6.2- 1.9,0.8-2.46,1.1-7.27,1.1s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37,1.1-7.27c.08- 1.76,3.7-2.71,6.2-3.34,3.3-.84,7.2-1.44,1.34-2.06,6.4-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34,6.4-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.3-7.42,1.1-1.91,0.8-3.23,3.9-4.38,8.3-1.19,4.6-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5,1.1,7.42c.08 ...</pre>
5244	149	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
5250	156	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
5256	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>
5262	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.1,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,0.84,0.33,1.44, .72,2.06,1.34,0.64,0.64,1.02,1.23,1.34,2.06,2.56,0.54,1.59,0.62,3.34,0.08,1.9,1 1,2.46,1.1,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33,0.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62,0.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64,0.25-1.59,0.54-3.34,0.62- 1.9,0.08-2.46,1.1-7.27,1.1s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76,0.37-2.71,0.62-3.34,0.33-.84,0.72-1.44,1.34-2.06,0.64-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34,0.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.03-7.42,1.1-1.91,0.08-3.23,0.39-4.38,0.83-1.19,0.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5,1.1,7.42c.08 ...</pre>

20. RESULTADOS: PÁGINA 16

Título	Mediateca - CCE - Mexico - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/es/web/cc-mexico/publicaciones/mediateca
Puntuación media	7.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

20.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
3739	57	<H2 class="txt-h4 mb-20 txt-uppercase txt-medi">

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
3739	57	<H2 class="txt-h4 mb-20 txt-uppercase txt-medi">

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4665	21	<pre><P class="txt-sede">Pasaje cultural Guatemala 18 - Donceles 97, Colonia
 Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010 CDMX, México
 Martes a sábados de 11 a 21 h. Domingos de 10 a 16 h
 Correo electrónico : info.ccemx@aacid.es
 Teléfono:55-55-21-1925 al 28 </P></pre>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
4261	185	<pre><IFRAME allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/fybLW0SyHQM?rel=0"/></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1144	149	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
1150	156	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
1156	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>
1162	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.1,1.76,0.08,2.71,3.7,3.34,6.2,8.4,3.3,1.44, 7.2,2.06,1.34,6.4,6.4,1.02,1.23,1.34,2.06,2.5,6.4,5.4,1.59,6.2,3.34,0.8,1.9,1 1,2.46,1.1,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33,8.4- .72,1.44-1.34,2.08-.62,6.4-1.23,1.02-2.06,1.34-.64,2.5-1.59,5.4-3.34,6.2- 1.9,0.8-2.46,1.1-7.27,1.1s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76,3.7-2.71,6.2-3.34,3.3-.84,7.2-1.44,1.34-2.06,6.4-1.23-1.02,2.08- 1.34,6.4-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.03-7.42,1.1-1.91,0.08-3.23,3.9-4.38,8.3-1.19,4.6-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5,1.1,7.42c.08 ... </pre>
5777	149	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
5783	156	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
5789	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>
5795	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.1,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,0.84,0.33,1.44, 0.72,2.06,1.34,0.64,0.64,1.02,1.23,1.34,2.06,0.25,0.64,0.54,1.59,0.62,3.34,0.08,1.9,1 1,2.46,1.1,7.27s-0.01,5.37-0.11,7.27c-0.08,1.76-0.37,2.71-0.62,3.34-0.33,0.84- 0.72,1.44-1.34,2.08-0.62,0.64-1.23,1.02-2.06,1.34-0.64,0.25-1.59,0.54-3.34,0.62- 1.9,0.08-2.46,1.1-7.27,1.1s-5.37-0.01-7.27-0.11c-1.76-0.08-2.71-0.37-3.34- 0.62-0.84-0.33-1.44-0.72-2.08-1.34-0.62-0.64-1.02-1.23-1.34-2.08-0.25-0.64- 0.54-1.59-0.62-3.34-0.08-1.9-0.11-2.46-0.11-7.27s0.01-5.37,0.11-7.27c0.08- 1.76,0.37-2.71,0.62-3.34,0.33-0.84,0.72-1.44,1.34-2.06,0.64-0.64,1.23-1.02,2.08- 1.34,0.64-0.25,1.59-0.54,3.34-0.62,1.9-0.08,2.46-0.11,7.27-0.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.03-7.42,1.1-1.91,0.08-3.23,0.39-4.38,0.83-1.19,0.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-0.44,1.15-0.75,2.45-0.83,4.38- 0.08,1.92-0.11,2.53-0.11,7.42s0.01,5.5,1.1,7.42c0.08 ...</pre>

21. RESULTADOS: PÁGINA 17

Título	Fetén Fetén - CCE - Mexico - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/es/web/cc-mexico/-/fet%C3%A9n-fet%C3%A9n?redirect=%2Fs%2Fweb%2Fcc-mexico%2Factividades%2Factividades-recomendadas
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

21.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4334	21	<pre><P class="txt-sede">Pasaje cultural Guatemala 18 - Donceles 97, Colonia
 Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010 CDMX, México
 Martes a sábados de 11 a 21 h. Domingos de 10 a 16 h
 Correo electrónico : info.ccemx@aacid.es
 Teléfono:55-55-21-1925 al 28 </P></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1155	149	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.591C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.591Z"/> </SVG> </pre>
1161	156	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
1167	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>
1173	155	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37,0.01,7.27,1.1,1.76,0.08,2.71,0.37,3.34,0.62,0.84,0.33,1.44, .72,2.06,1.34,0.64,0.64,1.02,1.23,1.34,2.06,2.56,0.54,1.59,0.62,3.34,0.08,1.9,1 1,2.46,1.1,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33,0.84- .72,1.44-1.34,2.08-.62,0.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64,2.5-1.59,5.4-3.34,6.2- 1.9,0.08-2.46,1.1-7.27,1.1s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34- .62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64- .54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08- 1.76,0.37-2.71,0.62-3.34,0.33-.84,0.72-1.44,1.34-2.06,0.64-.64,1.23-1.02,2.08- 1.34,0.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c- 4.89,0-5.5,0.03-7.42,1.1-1.91,0.08-3.23,0.39-4.38,0.83-1.19,0.46-2.19,1.08- 3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38- .08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5,1.1,7.42c.08 ... </pre>
5446	149	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 53 36" width="53" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M27.7867 35.9539L17.1096 35.7585C13.6525 35.6906 10.1869 35.8265 6.79775 35.1215C1.64181 34.0682 1.27657 28.9037 0.89433 24.5717C0.367694 18.4815 0.571553 12.2807 1.56537 6.24142C2.12598 2.85226 4.33445 0.830661 7.74909 0.609814C19.2756 -0.188634 30.8786 - 0.0951988 42.3796 0.278543C43.5943 0.312519 44.8175 0.49939 46.0151 0.711743C51.927 1.74803 52.0714 7.60048 52.4537 12.5271C52.8359 17.5046 52.6745 22.5077 51.944 27.4513C51.3579 31.5454 50.2367 34.9771 45.5055 35.3083C39.5766 35.7415 33.7836 36.0898 27.8377 35.9794C27.8377 35.9539 27.8037 35.9539 27.7867 35.9539ZM21.5096 25.5912C25.9775 23.0258 30.3605 20.5031 34.8029 17.9548C30.3265 15.3896 25.952 12.8668 21.5096 10.3186V25.5912"/> </SVG> </pre>
5452	156	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 17 36" width="17" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M3.767 36H11.0122V17.843H16.0725L16.6125 11.7656H11.0122V8.29996C11.0122 6.8685 11.301 6.30345 12.6822 6.30345H16.5999V0H11.5773C6.203 0 3.767 2.37321 3.767 6.91873V11.7656H0V17.9184H3.767V35.9874V36Z"/> </SVG> </pre>
5458	133	<pre> <SVG height="36" viewBox="0 0 41 36" width="41" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M32.0204 0H38.1275L24.7854 15.2492L40.4814 36H28.1915L18.5656 23.4147L7.55155 36H1.44072L15.7116 19.6892L0.654297 0H13.2561L21.957 11.5034L32.0204 0ZM29.8771 32.3446H33.261L11.4174 3.46336H7.78597L29.8771 32.3446Z"/> </SVG> </pre>

Línea	Columna	Código
5464	155	 <SVG height="36" viewBox="0 0 36 36" width="36" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <PATH d="M18,3.24c4.8,0,5.37.01,7.27.11,1.76.08,2.71.37,3.34.62.84.33,1.44.72,2.06,1.34.64.64,1.02,1.23,1.34,2.06.25.64.54,1.59.62,3.34.08,1.9.11,2.46.11,7.27s-.01,5.37-.11,7.27c-.08,1.76-.37,2.71-.62,3.34-.33.84-.72,1.44-1.34,2.08-.62.64-1.23,1.02-2.06,1.34-.64.25-1.59.54-3.34.62-1.9.08-2.46.11-7.27.11s-5.37-.01-7.27-.11c-1.76-.08-2.71-.37-3.34-.62-.84-.33-1.44-.72-2.08-1.34-.62-.64-1.02-1.23-1.34-2.08-.25-.64-.54-1.59-.62-3.34-.08-1.9-.11-2.46-.11-7.27s.01-5.37.11-7.27c.08-1.76.37-2.71.62-3.34.33-.84.72-1.44,1.34-2.06.64-.64,1.23-1.02,2.08-1.34.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11ZM18,0c-4.89,0-5.5.03-7.42.11-1.91.08-3.23.39-4.38.83-1.19.46-2.19,1.08-3.18,2.08-1,1-1.62,2.01-2.08,3.18-.44,1.15-.75,2.45-.83,4.38-.08,1.92-.11,2.53-.11,7.42s.01,5.5.11,7.42c.08,1.76.37,2.71.62,3.34.33.84.72,1.44,1.34,2.06.64-.64,1.23-1.02,2.08-1.34.64-.25,1.59-.54,3.34-.62,1.9-.08,2.46-.11,7.27-.11Z" ...

22. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>